

Jean de la Lune

Cie Derivation



Fiche technique

V 2.2 - 06/2024

Il s'agit des conditions techniques idéales en salle de spectacle. Nous adaptons selon les points qui coïncident et cherchons les solutions adéquates en conversation avec le régisseur de tournée (taille de plateau, jauge etc..).

Ecriture et Mise en scene

Sofia Betz

sofia@compagniederivation.be

0032 494 33 69 15

Scenographie

Sarah de Battice

sarah@compagniederivation.be

0032 485 78 29 58

Assistanat mise en scene et son

Hyuna Noben

0032 479 77 22 60

Creation sonore :

Lionel Vancauwenberge

0032 486 77 91 23

Contact Technique

Direction technique :

Peter Flodrops

technique@compagniederivation.be

0032 470 29 21 49

Contacts Production / Diffusion

Production:

Floriane Palumbo

floriane@compagniederivation.be

0032 474 20 54 75

Administration:

Anne Vandeberg

administration@compagniederivation.be

Diffusion :

Morgane Mignolet

diffusion@compagniederivation.be

0032 4 563 59 10 3

Comédiens

Jean de la Lune : Julien Rombaux en
alternance avec Nathan Fourquet

Le Glacier et Luigi : Simon Espalieu

GENERAL

Durée	45 minutes
Langue	Français
Âge recommandé	Des 4 ans
Jauge :	150 spectateurs
Configuration	Frontale - gradin obligatoire -
Dimensions nécessaires	Plateau : 6 m d'ouverture sur 6 m de profondeur minimum
Sol nécessaire	Sol plat, uniforme et noir
Hauteur du grill :	3m50 minimum
Habillage	Boite noire a l'allemande ou a l'italienne
Compagnie en tournée	3 personnes (2 comédiens, 1 régisseur)
Transports : Parking	1 camionnette 12m ³ (longueur 5m) + 1 voiture

PLANNING

Dans le cas où le prémontage n'est pas honoré, nous ne pouvons garantir que les représentations commenceront à l'heure indiquée dans le contrat.

Proposition pour un spectacle a 14h en J-0, avec une pre-implantation lumiere la veille sur base de plan de feu fourni. Merci de communiquer vos plans. Cet horaire est une proposition qui servira de base pour la discussion entre les régisseurs de tournée et les régisseurs d'accueil.

Jour J

- 9h00 - 12h30 : Dechargement, verification du premontage lumiere, montage decor, pointage (**2 régisseurs d'accueil**)
- 12h30 - 13h30 : Pause repas, arrivee des comediens
- 13h30 : Finitions
- 14h : Spectacle

Démontage :

- 15h - 16h : demontage et chargement (**2 régisseurs d'accueil**)

PLATEAU

La compagnie fournit

- Une route en 2 morceaux
- Deux poulies et un cable electrique pour la machinerie d'une lune en epoxy

Matériel nécessaire

- Habillage boite noire a l'allemande ou a l'italienne
- Une perche de 6m pour sous-perchage du ciel etoile (h : 4m, L : 6m)
- Des fils pour la sous-perche

Si votre **plateau** est **surélevé** par rapport au premier rang, de **plus de 60cm**, merci de nous avertir au plus vite, afin de pouvoir assurer une bonne **visibilité** aux enfants

SON

La compagnie fournit

- Un ghetto Blaster W-KING
- deux "gueulophones" 8ohm
- un ampli : the t.racks DSP 4x4 Mini Amp
- une carte son presonus 4 IN 4 OUT
- Un Macbook pro avec license QLAB

Matériel nécessaire

- 1 FOH egalise et adapte a la salle pour un son uniforme partout dans le gradin, avec subwoofer sur **deux lignes retardées** (dans l'ideal, sinon nous ne jouerons qu'avec le plan du lointain)
- 2 haut-parleurs sur pied au lointain (type X15, Max 15, PS 15, ...)
- Une console **numérique** en regie pour le routing et equilibre entre plan lointain, sub et HPs plateau, et FOH (Midas M32, QL1 ...) Une connexion simple et efficace en regie et plateau, a jardin (dans l'ideal), envoi de 3 lignes mono de la regie vers le plateau

LUMIERE

La compagnie fournit

- 1 ordinateur avec une licence DLIGHT et une interface USB/DMX + contrôleur MIDI NanoKorg
- 5 PAR LED BeamZ BT300 LED
- 4 PAR LED PRO PAR 18-HEX
- 1 Cameo 100W RGB
- Des cables combo alim/XLR
- 1 splitter DMX
- **Deux machines à fumée**
- Un ciel étoile DMX (6x4m)

Matériel nécessaire (voir le plan de feu pour les détails)

- 13 PC 1kW avec volets ou **GAFF ALU** (grande consommation de GAFF ALU à prévoir si absence totale de volet)
- 3 PAR64 CP 62 (remplaçable par des PCs 1 kW si nécessaire)
- 2 x découpes 614
- Une charge sur mon Channel 20
- 13x Roscoe 119 pour PC 1kW (ou équivalent)
- Lumière de salle dimmable, contrôlable depuis la régie
- Câbles XLR 3 pin et shuko en quantité suffisante

Loges et costumes

2 loges, avec petit catering, les bananes sont appréciées en cas de spectacle en matinée, ainsi que le café <3

Merci !

Si le spectacle joue plus de deux fois, la compagnie devra avoir accès à une machine à laver pour les costumes à l'issue du spectacle et d'un sèche-linge ou d'un espace pour sécher les costumes.

Notre comédien peut mettre son costume à la machine à l'issue du spectacle, merci de prévoir quelqu'un pour l'en sortir et le faire sécher.

La fiche technique est une annexe au contrat,
Veuillez la faire signer par votre responsable technique.